


NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



E/CEPAL/CCE/SC.5/115/Add.2
Junio de 1977

ORIGINAL: ESPAÑOL

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA



ESTADO ACTUAL Y DESARROLLO PROPUESTO PARA EL
RIEGO EN HONDURAS

Variación histórica de los rendimientos unitarios
de cultivos seleccionados

Documento elaborado por el señor Rafael Granados Vásquez, bajo la supervisión de la Comisión Económica para América Latina, Subsede en México, para el Estudio Centroamericano de Riego y Obras Conexas del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Cuadro 1

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
MAIZ, 1954 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1954	300.1	332.8	11.09
1955	297.6	333.8	11.37
1956	291.9	315.9	11.65
1957	281.3	335.6	11.92
1958	289.4	353.0	12.20
1959	271.8	339.2	12.48
1960	272.6	351.1	12.88
1961	266.5	286.2	10.70
1962	273.1	294.1	10.77
1963	293.3	372.6	12.70
1964	290.0	296.0	8.97

Fuente: FAO, Anuario de producción, 1974, Roma 1975, y
SIECA, VI Compendio estadístico centroamericano,
Guatemala, 1975.

Cuadro 2

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
ARROZ EN GRANZA, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	8.1	9.9	12.22
1965	8.9	10.5	11.80
1966	4.5	5.3	11.78
1967	6.9	8.2	11.88
1968	6.1	7.2	11.80
1969	3.5	6.5	18.57
1970	5.5	6.6	12.00
1971	12.0	10.1	8.42
1972	13.0	10.8	8.31
1973	23.9	22.0	9.20
1974	15.0	19.0	13.23

Fuente: Para los datos de 1964 a 1973, SIECA, VI Compendio estadístico centroamericano, Guatemala, 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 3

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
FRIJOL, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	87.0	57.8	6.64
1965	62.7	42.8	6.83
1966	71.6	50.1	7.00
1967	79.3	56.9	7.18
1968	85.4	62.8	7.35
1969	72.7	54.7	7.52
1970	72.9	56.2	7.71
1971	72.6	35.4	4.88
1972	66.0	31.8	4.82
1973	66.0	41.4	6.27
1974	67.0	32.0	4.76

Fuente: Para los datos de 1964 a 1973, SIECA, VI Compendio estadístico centroamericano, Guatemala, 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 4

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
MAICILLO O SORGO, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	42.0	53.1	12.64
1965	41.1	53.4	12.99
1966	35.9	47.9	13.34
1967	31.8	43.6	13.71
1968	33.0	46.4	14.06
1969	33.2	47.9	14.43
1970	33.0	47.8	14.48
1971	27.4	34.2	12.48
1972	32.2	51.2	15.90
1973	31.5	51.5	16.34
1974	30.0	39.0	13.13

Fuente: Para los datos de 1964 a 1973, SIECA, VI Compendio estadístico centroamericano, Guatemala, 1975. Para los datos de 1974, FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 5

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DE LA
CAÑA DE AZUCAR, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	33.2	706.9	240.03
1965	33.0	807.9	244.19
1966	35.1	898.3	255.93
1967	38.0	986.9	259.71
1968	41.4	1 099.7	265.63
1969	45.9	1 240.2	270.20
1970	49.6	1 363.4	274.88
1971	52.0	1 500.0	288.46
1972	55.0	1 585.0	288.18
1973	52.0	1 500.0	288.46
1974	48.0	1 300.0	270.83

Fuente: SIECA, VI Compendio estadístico centroamericano,
Guatemala, 1975 y FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 6

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DE
LA YUCA, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	4.0	23.9	59.52
1965	4.2	25.8	61.64
1966	4.3	27.4	63.75
1967	4.4	29.1	65.87
1968	4.6	31.2	67.98
1969	4.7	33.0	70.08
1970	4.8	35.0	72.19
1971	5.0	37.0	74.00
1972	5.0	40.0	80.00
1973	5.0	42.0	82.35
1974	5.0	40.0	80.00

Fuente: De 1964 a 1970, FAO-SIECA, Estadísticas sobre alimentación y agricultura en Centroamérica, 1972. De 1971, FAO, Anuario de producción, 1972, Roma, 1973. De 1972 a 1974, FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 7

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DE
LA PAPA, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	0.5	2.4	51.80
1965	0.5	2.7	56.60
1966	0.5	2.7	56.60
1967	0.5	2.8	57.70
1968	0.5	2.8	58.90
1969	0.5	2.9	60.00
1970	0.5	2.9	61.20
1971	1.0	3.0	60.00
1972	1.0	7.0	60.00
1973	1.0	7.0	60.78
1974	1.0	7.0	58.82

Fuente: De 1964 a 1970, FAO-SIECA, Estadísticas sobre alimentación y agricultura en Centroamérica, 1972; 1971, FAO, Anuario de producción, 1972, Roma, 1973. De 1972 a 1974, FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 8

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DE
LAS HORTALIZAS, 1964 A 1974 a/

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	2.7	7.7	28.52
1965	2.8	7.9	28.21
1966	3.1	8.6	27.74
1967	3.2	9.0	28.13
1968	3.3	9.2	27.88
1969	3.4	9.6	28.24
1970	3.5	9.8	28.00
1971	4.0	10.0	27.78
1972	4.0	12.0	27.91
1973	5.0	14.0	28.00
1974	5.0	12.0	26.67

Fuente: De 1964 a 1970, SIECA, El Censo estadístico centro-
americano, Guatemala, 1975. 1971, FAO, Anuario de produc-
ción, 19/2, Roma, 1973. De 1972 a 1974, FAO, Anuario de
producción, 1974, Roma, 1975.

a/ Los rendimientos de tomate fueron tomados como representa-
tivos de los rendimientos de las hortalizas.

Cuadro 9

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
BANANO DE EXPORTACION, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	24.0	443.4	184.75
1965	25.9	707.5	273.17
1966	31.4	963.3	306.79
1967	32.7	1 057.5	323.40
1968	33.1	1 120.2	338.43
1969	30.8	1 037.9	336.98
1970	21.2	702.5	331.37
1971	50.0	1 500.0	300.00
1972	50.0	1 366.0	273.20
1973	53.0	1 500.0	283.02
1974	48.0	1 360.0	283.33

Fuente: De 1964 a 1970, SIECA, VI Compendio estadístico centro-
americano, Guatemala, 1975. De 1971, FAO, Anuario de
producción, 1971, Roma, 1972. De 1972 a 1974, FAO, Anuario de
producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 10

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
ALGODON EN RAMA, 1964 A 1974

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	8.0	20.0	23.33
1965	14.0	33.0	23.29
1966	18.0	32.0	17.36
1967	15.0	29.0	19.33
1968	11.0	24.0	21.79
1969	10.0	22.0	21.78
1970	4.0	9.0	22.44
1971	3.0	6.0	19.00
1972	4.0	6.0	14.25
1973	7.0	11.0	16.29
1974	9.0	14.0	15.89

Fuente: FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

Cuadro 11

HONDURAS: SERIE HISTORICA DEL RENDIMIENTO DEL
TABACO, 1964 A 1973

	Superficie (miles de hectáreas)	Producción (miles de toneladas métricas)	Rendimiento (cientos de ki- logramos por hectárea)
1964	4.0	4.8	12.00
1965	4.1	4.9	11.95
1966	4.2	5.0	11.90
1967	4.3	5.2	12.09
1968	4.3	5.2	12.09
1969	4.8	5.7	11.88
1970	5.2	6.2	11.92
1971	5.6	6.7	11.96
1972	2.6	3.3	12.69
1973	3.0	3.8	12.67
1974	3.5	4.3	12.29

Fuente: De 1964 a 1970, SIECA, VI Compendio estadístico centroamericano, Guatemala, 1975. De 1971, FAO, Anuario de producción, 1972, Roma, 1973. De 1972 a 1974, FAO, Anuario de producción, 1974, Roma, 1975.

